

发件人: Torey Alston
平等机会总监/ ADA 协调员

主题: 轮椅, 助行器等电力驱动型移动辅具

目的: 在盖恩斯维尔市提供轮椅, 助行器等电力驱动的移动辅具。

盖恩斯维尔市通常允许城市设施内的残障人士使用移动辅具进入一般允许公众进入的所有区域。

轮椅和手动移动辅具的使用 - 盖恩斯维尔市应允许有行动障碍的人士使用轮椅和手动助行器, 如助步车, 拐杖, 手杖, 背带或其他设计在行人专用区行动障碍者使用的类似设备。以备参考, 司法部将“轮椅”定义为主要为行动障碍者设计主要用于室内活动或室内和户外活动的自动或电动装置。

其他电动移动辅具 (OPDMD) - 盖恩斯维尔市允许行动障碍者使用其他电动移动辅具, 除非该市能提出合法的安全关切。OPDMD 的定义为, “由电池, 燃料或其他引擎驱动的……行动障碍者用于运动目的的任何移动辅具, 包括高尔夫球车, 个人电动移动辅具……如 Segway®PT, 或在没有限定人行道的区域操作的非轮椅的任何移动辅具”。

评估因素 - 城市确定合理改进后是否可以允许特定设备进入特定设施时, 需要考虑几个因素。其中包括:

- 设备的类型, 大小, 重量, 尺寸和速度
- 设施内行人交通的面积 (可以在一天, 一周, 一个月, 或一年中的不同时间有所不同);
- 设施的设施和操作特性 (例如, 是否在室内或室外作, 建筑面积, 家具和其他固定设备的密度和位置, 和根据用户需要和请求在 OPDMD 的可行性;
- 是否合法的安全要求 (如限制速度, 行人的脚步禁止在自动扶梯上使用), 可以建立允许在特定设施的 OPDMD 的安全运行和
- 是否使用 OPDMD 的造成严重危害的直接环境或自然或文化资源的巨大风险, 或造成与土地管理法规的冲突。

可信保证 - 城市可能会要求使用 OPDMD 的人提供因为残疾使用设备的可信保证。如果该人出示了由国家签发的有效的残疾停车标牌或卡或国家签发的残疾证明, 必须接受其可靠保证。如果此人没有

这个文件，但口头声称因为行动障碍现正使用 OPDMD，，除非观察到其所作所为违背了保证，否则必须被接受为可信保证，

如果您对本行政指引有任何疑问，请联系平等机会总监/ ADA 协调员 Torey Alston，电话（352）334-5051，或发送电子邮件至 alstontl@cityofgainesville.org。

Translation Cloud LLC
121 Newark Ave., 3rd Floor
Jersey City, NJ 07302
1 (800) 790-3680



Project Manager: Kavita Ramgahan
Document Translation
Translation from English to Chinese
October 5, 2016